

## Product Card

Vägguttag SAGA, 1-vägs jordat med jordfelsbrytare. För infällt montage.



# Vägguttag SAGA 1-vägs

Vägguttag SAGA, 1-vägs jordat med jordfelsbrytare. För infällt montage.



**Type:** 3120EUC-916

**EI-Number:** 1815795

**Product ID:** 2CCG001361R0001

**GTIN:** 7612271518301

Vägguttag SAGA, 1-vägs jordat med jordfelsbrytare. För infällt montage. Nominell spänning: 230 Vac (50/60 Hz). Nominell ström: 16A. Nominell felström: 30mA. Omgivningstemperatur: -25°C till +40°C. Skyddsklass: IP20-uttaget är försett med svart knapp för till- och frånslag och en gul knapp för test. Centrumplatta SAGA medföljer.

## Technical specification

### Electrical quantities

|               |       |
|---------------|-------|
| Märkström:    | 16 A  |
| Märkspänning: | 250 V |

### Classification

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Lämplig för skyddsklass (IP): | IP21 |
|-------------------------------|------|

### Packing

|          |     |
|----------|-----|
| Package: | 1/1 |
| Unit:    | PCS |

### ETIM Data

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Antal aktiva stift (runda): | 2 |
|-----------------------------|---|

# Product Card

Vägguttag SAGA, 1-vägs jordat med jordfelsbrytare. För infällt montage.



|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Med signallampa:             | No                              |
| Antal enheter:               | 1                               |
| Antal faser:                 | 1                               |
| Prägling/Indikering:         | Ingen                           |
| Anslutningstyp:              | Insticksklämma (snabbklämma)    |
| Med gångjärnslock:           | No                              |
| Petskyddad:                  | No                              |
| Textfält/Plats för märkning: | No                              |
| Färg:                        | Vit                             |
| RAL-nummer (liknande):       | 9003                            |
| Metallicfärg:                | No                              |
| Transparent:                 | No                              |
| Låsbar:                      | No                              |
| Utskjutningsmekanism:        | No                              |
| Isolerad montering:          | No                              |
| Med funktionsbelysning:      | No                              |
| Med orienteringsbelysning:   | No                              |
| Överspänningsskydd:          | No                              |
| Felströmsskydd:              | No                              |
| Med finsäkring:              | No                              |
| Särskild strömförsörjning:   | Ingen särskild strömförsörjning |
| Monteringsmetod:             | Infällt montage                 |
| Typ av fastsättning:         | Montering med klo och skruv     |
| Material:                    | Plast                           |
| Materialkvalitet:            | Termoplast                      |
| Halogenfri:                  | Yes                             |
| Ytskydd:                     | Obehandlad                      |
| Typ av yta:                  | Blank                           |
| Anti-bakteriell:             | No                              |
| Med genomgångsfunktion:      | No                              |
| Med brytare:                 | No                              |
| Roterad centralinsats:       | No                              |
| Frekvensområde:              | 50...60 Hz                      |

## Product Card

Vägguttag SAGA, 1-vägs jordat med jordfelsbrytare. För infällt montage.



|                    |       |
|--------------------|-------|
| Nominell felström: | 30 mA |
| Apparatens bredd:  | 71 mm |
| Apparatens höjd:   | 71 mm |
| Apparatens djup:   | 56 mm |