

Vägguttag

1-VÄGSUTTAG JORDAT DECENTO SVART PORS



Type: 5520K-C03459 N  
El-Number: 1815595  
Product ID: 2CHK203459C4301  
GTIN: 8592624099475



Vägguttag 1-vägs SCHUKO Komplet med täckram. Svart porslin, med petskydd, utan klor

Technical specification

Electrical quantities

|               |       |
|---------------|-------|
| Märkström:    | 16 A  |
| Märkspänning: | 250 V |

Classification

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Lämplig för skyddsklass (IP): | IP20 |
|-------------------------------|------|

Packing

|          |     |
|----------|-----|
| Package: | 1   |
| Unit:    | PCS |

ETIM Data

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Antal aktiva stift (runda): | 2 |
|-----------------------------|---|

# Product Card

1-VÄGSUTTAG JORDAT DECENTO SVART PORS



|                                           |                                 |
|-------------------------------------------|---------------------------------|
| Med signallampa:                          | No                              |
| Antal enheter:                            | 1                               |
| Antal faser:                              | 1                               |
| Prägling/Indikering:                      | Ingen                           |
| Anslutningstyp:                           | Insticksklämma (snabbklämma)    |
| Med gångjärnslock:                        | No                              |
| Petskyddad:                               | No                              |
| Textfält/Plats för märkning:              | No                              |
| Färg:                                     | Svart                           |
| Metallicfärg:                             | No                              |
| Transparent:                              | No                              |
| Låsbar:                                   | No                              |
| Utskjutningsmekanism:                     | No                              |
| Isolerad montering:                       | No                              |
| Med funktionsbelysning:                   | No                              |
| Med orienteringsbelysning:                | No                              |
| Överspänningsskydd:                       | No                              |
| Felströmsskydd:                           | No                              |
| Med finsäkring:                           | No                              |
| Särskild strömförsörjning:                | Ingen särskild strömförsörjning |
| Monteringsmetod:                          | Infällt montage                 |
| Typ av fastsättning:                      | Montering med klo och skruv     |
| Material:                                 | Keramik                         |
| Materialkvalitet:                         | Porslin                         |
| Halogenfri:                               | No                              |
| Ytskydd:                                  | Övrigt                          |
| Typ av yta:                               | Blank                           |
| Anti-bakteriell:                          | No                              |
| Med genomgångsfunktion:                   | No                              |
| Med brytare:                              | No                              |
| Roterad centralinsats:                    | No                              |
| Frekvensområde:                           | 50 Hz                           |
| Minsta djup på infälld installationsdosa: | 40 mm                           |
| Kompatibel med Apple HomeKit:             | No                              |



|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Kompatibel med Amazon Alexa:     | No |
| Kompatibel med Google Assistant: | No |
| Med stöd för IFTTT:              | No |