

# Vägguttag 2-vägs Garant

## 2-VÄGS IP55

**Type:** 5518N-C23750

**EI-Number:** 1815568

**Product ID:** 2CHN182375C4302

**GTIN:** 8592624115922



Garant är en serie robusta och motståndskraftiga uttag avsedda för ytmontage med hölje och gångjärnslock i aluminium. Uttagen är försedda med sidojordskontakter (typ F). De klarar kabeldragningskrav för alla kommersiella och inhemska applikationer, från verkstäder till fabriker. Levereras med 6st förmonterade kabelgenomföringar M20.

## Technical specification

### Electrical quantities

Märkström:	16 A
Märkspänning:	250 V

### Classification

Lämplig för skyddsklass (IP):	IP20
-------------------------------	------

### Packing

Package:	5
----------	---

### ETIM Data

Modell/Utförande:	Jordningsstift
Antal aktiva stift (runda):	2

Med signallampa:	No
Sammanlagt antal kontaktuttag brytaresektionerat:	2
Antal faser:	1
Prägling/Indikering:	Ingen
Anslutningstyp:	Insticksklämma (snabbklämma)
Med gångjärnslock:	No
Petskyddad:	No
Textfält/Plats för märkning:	No
Färg:	Silver
Metallicfärg:	No
Transparent:	No
Låsbar:	No
Utskjutningsmekanism:	No
Isolerad montering:	No
Med funktionsbelysning:	No
Med orienteringsbelysning:	No
Överspänningsskydd:	No
Felströmsskydd:	No
Med finsäkring:	No
Särskild strömförsörjning:	Ingen särskild strömförsörjning
Monteringsmetod:	Infällt montage
Typ av fastsättning:	Montering med skruv
Material:	Plast
Materialkvalitet:	Termoplast
Halogenfri:	No
Ytskydd:	Obehandlad
Typ av yta:	Matt
Anti-bakteriell:	No
Med genomgångsfunktion:	No
Med brytare:	No
Roterad centralinsats:	No
Frekvensområde:	50 Hz
Apparatens bredd:	84 mm
Apparatens höjd:	55 mm

# Product Card

2-VÄGS IP55



Apparatens djup:	168 mm
Minsta djup på infälld installationsdosa:	40 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:	No
Kompatibel med Amazon Alexa:	No
Kompatibel med Google Assistant:	No
Med stöd för IFTTT:	No
Med WLAN-Repeater:	No