

## Product Card

Vägguttag, Impressivo, 1-vägs, jordat, snabbanslutning svart matt



# Vägguttag med inbyggd vit LED-belysning

Vägguttag, Impressivo, 1-vägs, jordat, snabbanslutning svart matt

**Type:** 20 EUCBLI-885


**EI-Number:** 1815334

**Product ID:** 2CKA002013A5331

**GTIN:** 4011395130025



16A, 250V jordat 1-vägsuttag. Två anslutningspunkter per ledare. Använd ledare EK eller FK. Det finns inga X-plitar. En vit LED-lampa (230V / 2,5mA / 0,6VA) är integrerad i vägguttagets underkant och fungerar som nattbelysning. LED-lampan kan styras separat eller kan anslutas till uttagsterminalerna L och N som då lyser kontinuerligt.



## Technical specification

### Electrical quantities

Märkström:	16 A
Märkspänning:	250 V

### Classification

Lämplig för skyddsklass (IP):	IP20
-------------------------------	------

### Packing

Package:	1
Unit:	PCS

## ETIM Data

Antal aktiva stift (runda):	2
Med signallampa:	No
Antal enheter:	1
Antal faser:	1
Prägling/Indikering:	Ingen
Anslutningstyp:	Insticksklämma (snabbklämma)
Med gångjärnslock:	No
Petskyddad:	Yes
Textfält/Plats för märkning:	No
Färg:	Svart
RAL-nummer (liknande):	9005
Metallicfärg:	No
Transparent:	No
Låsbar:	No
Utskjutningsmekanism:	No
Isolerad montering:	Yes
Med funktionsbelysning:	No
Med orienteringsbelysning:	Yes
Överspänningsskydd:	No
Felströmsskydd:	No
Med finsäkring:	No
Särskild strömförsörjning:	Kompletterande säkerhetsströmförsörjning (orange)
Monteringsmetod:	Infällt montage
Typ av fastsättning:	Montering med klo och skruv
Material:	Plast
Materialkvalitet:	Termoplast
Halogenfri:	Yes
Ytskydd:	Lackerad
Typ av yta:	Matt
Anti-bakteriell:	No
Med genomgångsfunktion:	Yes
Med brytare:	No

## Product Card

Vägguttag, Impressivo, 1-vägs, jordat, snabbanslutning svart matt



Roterad centralinsats:	No
Slagtålighet (IK):	IK03
Apparatens bredd:	71 mm
Apparatens höjd:	71 mm
Apparatens djup:	46.5 mm
Minsta djup på infälld installationsdosa:	32 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:	No
Kompatibel med Amazon Alexa:	No
Kompatibel med Google Assistant:	No
Med stöd för IFTTT:	No