


# Vägguttag SAGA 1-vägs LED

Vägguttag SAGA 1-vägs, jordat med snabbanslutning och LED-indikering.



**Type:** 20 EUCBL-916-510

**EI-Number:** 1815769

**Product ID:** 2CKA002013A5486

**GTIN:** 4011395316191

Jordat 1-vägsuttag SAGA 16A, 250V. Två anslutningspunkter per ledare. Använd ledare EQ eller FQ. Det finns inga X-plitar. I väggutttagets front finns en integrerad röd LED-lampa (230V/2,5mA/0,6VA), som indikerar när uttaget är strömsatt.

## Technical specification

### Electrical quantities

Märkström:	16 A
Märkspänning:	250 V

### Classification

Lämplig för skyddsklass (IP):	IP20
-------------------------------	------

### Packing

Package:	1/10
Unit:	PCS

### ETIM Data

Antal aktiva stift (runda):	2
Med signallampa:	No

# Product Card

Vägguttag SAGA 1-vägs, jordat med snabbanslutning och LED-indikering.



Antal enheter:	1
Antal faser:	1
Prägling/Indikering:	Ingen
Med gångjärnslock:	No
Petskyddad:	No
Textfält/Plats för märkning:	No
Färg:	Övrigt
RAL-nummer (liknande):	9003
Metallicfärg:	No
Transparent:	No
Låsbar:	No
Utskjutningsmekanism:	No
Isolerad montering:	Yes
Med funktionsbelysning:	No
Med orienteringsbelysning:	No
Överspänningsskydd:	No
Felströmsskydd:	No
Med finsäkring:	No
Särskild strömförsörjning:	Ingen särskild strömförsörjning
Monteringsmetod:	Infällt montage
Typ av fastsättning:	Montering med klo och skruv
Material:	Plast
Materialkvalitet:	Termoplast
Halogenfri:	No
Ytskydd:	Obehandlad
Typ av yta:	Blank
Anti-bakteriell:	No
Med genomgångsfunktion:	No
Med brytare:	No
Roterad centralinsats:	No
Frekvensområde:	50...60 Hz
Slagtålighet (IK):	IK03
Apparatens bredd:	71 mm
Apparatens höjd:	71 mm

## Product Card

Vägguttag SAGA 1-vägs, jordat med snabbanslutning och LED-indikering.



Apparatens djup:	45 mm
Minsta djup på infälld installationsdosa:	32 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:	No
Kompatibel med Amazon Alexa:	No
Kompatibel med Google Assistant:	No
Med stöd för IFTTT:	No
Med WLAN-Repeater:	No