


Product Card

Vägguttag SAGA 1-vägs, jordat med snabbanslutning och låsbart lock.



Vägguttag SAGA 1-vägs med lock

Vägguttag SAGA 1-vägs, jordat med snabbanslutning och låsbart lock.



Type: 20 EUKBSL-916-101-510

El-Number: 1815772

Product ID: 2CKA002018A1572

GTIN: 4011395316207

Vägguttag SAGA 1-vägs, jordat med snabbanslutning och låsbart lock. Ytan är blank och lätt att hålla ren. Rengöring med ett vanligt, mildt hushållsrengöringsmedel.

Technical specification

Electrical quantities

Märkström:	16 A
Märkspänning:	250 V

Classification

Lämplig för skyddsklass (IP):	IP20
-------------------------------	------

Packing

Package:	1/10
Unit:	PCS

ETIM Data

Antal aktiva stift (runda):	2
-----------------------------	---

Product Card

Vägguttag SAGA 1-vägs, jordat med snabbanslutning och låsbart lock.



Med signallampa:	No
Antal enheter:	1
Antal faser:	1
Prägling/Indikering:	Ingen
Anslutningstyp:	Insticksklämma (snabbklämma)
Med gångjärnslock:	No
Petskyddad:	No
Textfält/Plats för märkning:	No
Färg:	Övrigt
RAL-nummer (liknande):	9003
Metallicfärg:	No
Transparent:	No
Låsbar:	No
Utskjutningsmekanism:	No
Isolerad montering:	Yes
Med funktionsbelysning:	No
Med orienteringsbelysning:	No
Överspänningsskydd:	No
Felströmsskydd:	No
Med finsäkring:	No
Särskild strömförsörjning:	Ingen särskild strömförsörjning
Monteringsmetod:	Infällt montage
Typ av fastsättning:	Montering med klo och skruv
Material:	Plast
Materialkvalitet:	Termoplast
Halogenfri:	No
Ytskydd:	Obehandlad
Typ av yta:	Blank
Anti-bakteriell:	No
Med genomgångsfunktion:	No
Med brytare:	No
Roterad centralinsats:	No
Frekvensområde:	50...60 Hz
Slagtålighet (IK):	IK03

Product Card

Vägguttag SAGA 1-vägs, jordat med snabbanslutning och låsbart lock.



Apparatens bredd:	71 mm
Apparatens höjd:	71 mm
Apparatens djup:	49 mm
Minsta djup på infälld installationsdosa:	31 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:	No
Kompatibel med Amazon Alexa:	No
Kompatibel med Google Assistant:	No
Med stöd för IFTTT:	No