

INSATS LED-DIM FLEX 1-KANAL

Flex insats LED-dimmer 1-kanal

Type: 64851 U-500

EI-Number: 1301539

Product ID: 2CKA006500A0013

GTIN: 4011395294208



Dimmerinsats för att styra ljuset. Produkten ingår i ABB Flex-serien vilket innebär att ett antal fronter kan användas till denna produkt, allt från traditionella rörelsesensorer till switchade fronter med trådlös kommunikation till t.ex. ABB:s free@home-system. Möjligt med extern styrning via impulsbrytare. Används för belysning av belastningar från 3 - 240 W/VA beroende på belastning. Dimmerinsatsen behöver inte ansluta båda faserna, men båda faserna rekommenderas för belastningar <10 W/VA



Technical specification

Classification

Lämplig för skyddsklass (IP):	IP20
-------------------------------	------

Packing

Package:	1/10
Unit:	PCS

ETIM Data

Sammansättning:	Grundelement
-----------------	--------------

Product Card

Flex insats LED-dimmer 1-kanal



Manövreringsmetod:	Tryckknapp.
Appstyrning via Bluetooth:	No
Dimning framkant (phase cut-on):	Yes
Dimning bakkant (phase cut-off):	Yes
Trappfunktion*:	No
Typ av last:	Universal och LED Retrofit
Omformare ingång:	Yes
Ljusvärdesminne:	Yes
Kan användas med knapp:	Yes
Kan användas med rörelsesensor:	Yes
Kan användas med närvaroindikator:	Yes
Kan användas med tidsomkopplare/timer:	Yes
Kan användas med överföringsknapp:	Yes
Kan användas med infrarödknapp:	No
Monteringsmetod:	Infällt montage
Typ av fastsättning:	Montering med klo och skruv
Material:	Plast
Materialkvalitet:	Termoplast
Halogenfri:	Yes
Ytskydd:	Obehandlad
Typ av yta:	Matt
Färg:	Svart
Transparent:	No
Slagtålighet (IK):	IK00
Märkspänning:	230 V
Reglerspänning:	230 V
Max. växlingseffekt LED:	240 W
Anslutningstyp:	Övrigt
Apparatens bredd:	71 mm
Apparatens höjd:	71 mm
Apparatens djup:	30 mm
Minsta djup på infälld installationsdosa:	28 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:	No
Kompatibel med Google Assistant:	No

Product Card

Flex insats LED-dimmer 1-kanal



Kompatibel med Amazon Alexa: No

Med stöd för IFTTT: No
