
LED-Dimmer Vit Impressivo utan klor

Vrid 2-100VA LEDi (10 - 400VA R,L,C)

Type: 6523URCGL-84-103

EI-Number: 1360366

Product ID: 2CKA006512A0347

GTIN: 4011395232125



Vrid dimmer är semikomplett dimmerinsats med centrumdelar.

Koplettera med separat täckram.

Glimlampa för bakgrundsbelysning ingår.

För dimbara Retrofit-LEDs (LEDi).

Optimerad för ljusreglering av Philips retrofit LEDs (LEDi). Passar även dimbara Retrofit-LEDs (LEDi) med konventionell eller elektronisk transformator.

Passar även glödlampor, 230V halogenlampor och lågvoltshalogen med konventionell eller elektronisk transformator även dimbara halogen Energy saver lampor.

Mix anläggning av LEDi med konventionell last är möjlig.

Elektronisk överbelastnings- och kortslutningsskydd.

Justerbar min. nivå för belysningsstyrka och inbyggt minne för senaste nivå.

Spänning: 230 V~, +10 % / -10 %

Effekt: 2 - 100 W/VA

Vid inkoppling av konventionell transformator, beräkna ~20% i förlust.

Vid inkoppling av elektronisk transformator beräkna ~5% i förlust.

Technical specification

Classification

Lämplig för skyddsklass (IP):

IP21

Product Card

Vrid 2-100VA LEDi (10 - 400VA R,L,C)



Packing

| | |
|----------|------|
| Package: | 1/10 |
| Unit: | PCS |

ETIM Data

| | |
|---|------------------------------|
| Sammansättning: | Baselement med centrumplatta |
| Manövreringsmetod: | Vrid-/Tryckknapp |
| Typ av last: | Universal och LED Retrofit |
| Monteringsmetod: | Infällt montage |
| Typ av fastsättning: | Montering med skruv |
| Material: | Plast |
| Materialkvalitet: | Termoplast |
| Halogenfri: | No |
| Ytskydd: | Obehandlad |
| Typ av yta: | Blank |
| Färg: | Vit |
| RAL-nummer (liknande): | 9016 |
| Slagtålighet (IK): | IK00 |
| Märkspänning: | 207...253 V |
| Frekvensområde: | 50...60 Hz |
| Reglerspänning: | 220...240 V |
| Max. växlingseffekt LED: | 400 W |
| Anslutningstyp: | Skruvklämma |
| Ledararea: | 1...2.5 mm ² |
| Apparatens bredd: | 71 mm |
| Apparatens höjd: | 71 mm |
| Apparatens djup: | 44 mm |
| Minsta djup på infälld installationsdosa: | 20 mm |
| Kompatibel med Apple HomeKit: | No |
| Kompatibel med Google Assistant: | No |
| Kompatibel med Amazon Alexa: | No |
| Med stöd för IFTTT: | No |

Product Card

Vrid 2-100VA LEDi (10 - 400VA R,L,C)



—
© ABB 2026

Business ID 0763403-0

www.installationsprodukter.se

—
Customer service

puh. +358 10 222 1999

contact.center@fi.abb.com

—
ABB Exchange

+358 10 22 11