

Trådlös dimmer aktor RF

Trådlös aktor RF, dimmer 35-210VA

Type: 6704-500

EI-Number: 1701029

Product ID: 2CLA813050A1059

GTIN: 8427238107516



För trådlös dimmning.

Mjuk PÅ/AV-funktion.

Repeater funktion kan aktiveras för utökad räckvidd.

2-ledaranslutning (nolledare krävs inte)

3-ledaranslutning nolledare är att föredra när man använder elektroniska transformatorer.

Frekvens: 868MHz.

Räckvidd: max 100 m.

Märkspänning: 230 V ~, + 10% / -10%

Märkfrekvens: 50 Hz

Lämplig för: 230 V glödlampor

Utgångsspänning : 230 V ~

Märkeffekt: 35-210 W

Lämplig för: lågspänning halogenlampor, som drivs av elektroniska transformatorer.

Märkeffekt: 35-210 VA

Lämplig för: lågspännings halogenlampor med konventionella transformatorer eller elektroniska transformatorer.

Märkeffekt: 35-175 VA

Skyddsklass (Device): IP 20

Temperaturområde (Device): 0 ° C till 35 ° C

Mått: (L x B x D): 47 mm x 48 mm x 33 mm

Inbyggnadsdjup: 35 mm

Technical specification

Classification

Lämplig för skyddsklass (IP):	IP20
-------------------------------	------

Packing

Package:	1/10
Unit:	PCS

ETIM Data

Lämplig för dimmer:	Yes
Lämplig för pulsknapp:	Yes
Lämplig för jalusikopplare:	No
Lämplig för jalsiomkopplare:	No
Lämplig för jalsi-/rullgardinsomkopplare:	No
Lämplig för omkopplare:	No
I kapslingen:	Yes
I rörsockelhuset:	No
Kretskort/modul:	No
Strömförsörjning:	230 V AC
Tryckknappsläge:	Yes
Omkopplingsläge:	No
Med manuell radiosändare:	Yes
Med radiokodare:	No
Med radiostyrd tryckknapp:	Yes
Antal reläer:	1
Monteringsmetod:	Övrigt
Halogenfri:	Yes
Färg:	Övrigt
Transparent:	No
System med rullande kodning:	No

Product Card

Trådlös aktor RF, dimmer 35-210VA



Kompatibel med Apple HomeKit:	No
Kompatibel med Google Assistant:	No
Kompatibel med Amazon Alexa:	No
Med stöd för IFTTT:	No