

Trådlös aktor RF


Trådlös aktor RF, relä 230V 2 x 3AX

Type: 6703-500

EI-Number: 1701035

Product ID: 2CLA813070A1059

GTIN: 8427238107530



För trådlös omkoppling av elektriska laster. 2x3A

Frånslagsfördröjning: 2 min. / 30 s.

Repeater funktion kan aktiveras för utökad räckvidd.

3 ledaranslutning (nolledare krävs).

Frekvens: 868 MHz.

Räckvidd: max 100 m.

Märkspänning: 230 V ~, + 10% / -10%

Märkfrekvens: 50 Hz

Utgångar: 2 Slutande kontakt, potential bundna

Lämplig för: 230 V glödlampor

Märkström: 3 A

Lämplig för: Lysrör

Märkström: 3 AX

Lämplig för: lågspännings halogenlampor med konventionella transformatorer eller elektroniska transformatorer.

Märkström: 3 A

Utgångsspänning : 230 V ~

Skyddsklass: IP 20

Temperaturområde: -5 ° C till 45 ° C

Mått: (L x B x D): 47 mm x 48 mm x 22 mm

Inbyggnadsdjup: 25 mm

Technical specification

Classification

Lämplig för skyddsklass (IP):	IP20
-------------------------------	------

Packing

Package:	1/10
Unit:	PCS

ETIM Data

Lämplig för dimmer:	No
Lämplig för pulsknapp:	No
Lämplig för jalousikopplare:	No
Lämplig för jalousiomkopplare:	No
Lämplig för jalousi-/rullgardinsomkopplare:	No
Lämplig för omkopplare:	Yes
I kapslingen:	Yes
I rörsockelhuset:	No
Kretskort/modul:	No
Strömförsörjning:	230 V AC
Tryckknappsläge:	Yes
Omkopplingsläge:	Yes
Med manuell radiosändare:	Yes
Med radiokodare:	No
Med radiostyrd tryckknapp:	Yes
Antal reläer:	2
Monteringsmetod:	Övrigt
Halogenfri:	Yes
Färg:	Övrigt
Transparent:	No
System med rullande kodning:	No

Product Card

Trådlös aktör RF, relä 230V 2 x 3AX



Kompatibel med Apple HomeKit:	No
Kompatibel med Google Assistant:	No
Kompatibel med Amazon Alexa:	No
Med stöd för IFTTT:	No