

Lampputtag

Lampputtag DCL jordat lampputtag, takuttag, infällt vit

Type: AKK14.1

El-Number: 1815137

Product ID: 2TKA00000931

GTIN: 6438199002316



DCL jordat (L, N, Jord) lampputtag för montering i takdosa.
Kroken kan belastas upp till 15kg.
Snabbanslutning som garanterar snabb och säker installation, max 2,5 mm² kabel.
Märkdata är 250V / 6A.

Technical specification

Electrical quantities

Märkström:	6 A
Märkspänning:	250 V

Classification

Lämplig för skyddsklass (IP):	IP20
-------------------------------	------

Packing

Package:	4/40
Unit:	PCS

Product Card

Lampputtag DCL jordat lampputtag, takuttag, infällt vit



ETIM Data

Modell/Utförande:	DCL
Med signallampa:	No
Antal moduler (modulsystem):	1
Sammanlagt antal kontaktuttag brytaresektionerat:	1
Antal faser:	1
Prägling/Indikering:	Ingen
Med gångjärnslock:	No
Petskyddad:	No
Textfält/Plats för märkning:	No
Färg:	Vit
RAL-nummer (liknande):	9010
Metallicfärg:	No
Transparent:	No
Låsbar:	No
Utskjutningsmekanism:	No
Isolerad montering:	No
Med funktionsbelysning:	No
Med orienteringsbelysning:	No
Överspänningsskydd:	No
Felströmsskydd:	No
Med finsäkring:	No
Särskild strömförsörjning:	Ingen särskild strömförsörjning
Monteringsmetod:	Utanpåliggande montage
Typ av fastsättning:	Montering med skruv
Material:	Plast
Materialkvalitet:	Termoplast
Halogenfri:	Yes
Ytskydd:	Obehandlad
Typ av yta:	Matt
Anti-bakteriell:	No
Med genomgångsfunktion:	No
Med brytare:	No

Product Card

Lampputtag DCL jordat lampputtag, takuttag, infällt vit



Roterad centralinsats:	No
Frekvensområde:	50...60 Hz
Slagtålighet (IK):	IK00
Apparatens bredd:	115 mm
Apparatens höjd:	70 mm
Apparatens djup:	115 mm
Minsta djup på infälld installationsdosa:	31 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:	No
Kompatibel med Amazon Alexa:	No
Kompatibel med Google Assistant:	No
Med stöd för IFTTT:	No
Med WLAN-Repeater:	No