
Signal Brytare 1-knapp

Signal Brytare 1-knapp Växlande Jussi

Type: FAK1021

EI-Number: 5500574

Product ID: 2TKA00003792

GTIN: 6438199005218



1 växlande kontakt.

Bra märkmöjligheter.

Nominell spänning av LED: 24 V ac/dc (fungerar mellan 8 - 30V ac/dc, ljusstyrkan förändras).

Strömbrytare klarar (max) 30 V AC / 35 V DC, 100 mA AC / DC, 3 VA / 3 W.

Kompletera med Jussi täckram.

Grön och röd etikett medföljer

Technical specification

Electrical quantities

Märkspänning:	24 V
---------------	------

Classification

Lämplig för skyddsklass (IP):	IP20
-------------------------------	------

Packing

Package:	1/10/100/1200
Unit:	PCS

ETIM Data

Sammansättning:	Baselement med hel täckplatta
Modell/Utförande:	Enkel tryckknapp
Manövreringsmetod:	Tryckknapp
Antal öppnande kontakter:	4
Antal växlande kontakter:	1
Kontaktlös typ:	No
Antal vippor:	1
Antal poler:	1
Märkström:	1 A
Med belysning:	No
Med ljuskälla:	No
Med signallampa:	No
Återkopplingssignalkontakt:	Yes
Anslutningstyp:	Skruvklämma
Monteringsmetod:	Infällt montage
Typ av fastsättning:	Skruvmontering
Material:	Plast
Materialkvalitet:	Termoplast
Halogenfri:	Yes
Anti-bakteriell:	No
Ytskydd:	Obehandlad
Typ av yta:	Matt
Färg:	Vit
RAL-nummer (liknande):	9010
Transparent:	No
Textfält/Plats för märkning:	Yes
Tryck:	Ingen
Slagtålighet (IK):	IK00
Apparatens bredd:	71 mm
Apparatens höjd:	39 mm
Apparatens djup:	71 mm
Minsta djup på infälld installationsdosa:	21 mm

Product Card

Signal Brytare 1-knapp Växlande Jussi



Kompatibel med Apple HomeKit:	No
Kompatibel med Google Assistant:	No
Kompatibel med Amazon Alexa:	No
Med stöd för IFTTT:	No