

# Signal Tryckknapp

Signal Tryckknapp, 1-knapp med växlande kontakt



**Type:** FAP1021

**EI-Number:** 5500558

**Product ID:** 2TKA00004662

**GTIN:** 6438199008783



Universell tryckknapp, 1 växlande kontakt.

Data (max) 30 V ac / 35 V dc, 100 mA ac/dc, 3 VA / 3 W.

Bra möjligheter för individuell märkning, grön och röd etikett medföljer

Nominell spänning för LED: 24 V ac/dc (drift 8 – 30 V ac/dc, ljusstyrkan ändras).

## Technical specification

### Electrical quantities

Märkspänning:	24 V
---------------	------

### Classification

Lämplig för skyddsklass (IP):	IP20
-------------------------------	------

### Packing

Package:	1/10/100/1200
Unit:	PCS

### ETIM Data

# Product Card

Signal Tryckknapp, 1-knapp med växlande kontakt



Sammansättning:	Baselement med centrumplatta
Modell/Utförande:	Enkel tryckknapp
Manövreringsmetod:	Tryckknapp
Antal öppnande kontakter:	4
Antal växlande kontakter:	1
Kontaktlös typ:	No
Antal vippor:	1
Antal poler:	1
Märkström:	1 A
Med belysning:	No
Med ljuskälla:	No
Med signallampa:	No
Återkopplingssignalkontakt:	Yes
Anslutningstyp:	Skruvklämma
Monteringsmetod:	Infällt montage
Typ av fastsättning:	Skruvmontering
Material:	Plast
Materialkvalitet:	Termoplast
Halogenfri:	Yes
Anti-bakteriell:	No
Ytskydd:	Obehandlad
Färg:	Vit
RAL-nummer (liknande):	9010
Transparent:	No
Textfält/Plats för märkning:	Yes
Tryck:	Ingen
Slagtålighet (IK):	IK00
Apparatens bredd:	71 mm
Apparatens höjd:	39 mm
Apparatens djup:	71 mm
Minsta djup på infälld installationsdosa:	21 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:	No
Kompatibel med Google Assistant:	No

## Product Card

Signal Tryckknapp, 1-knapp med växlande kontakt



---

Kompatibel med Amazon Alexa:

No

---

Med stöd för IFTTT:

No

---