


Product Card

Strömställare SAGA med trappfunktion och IP44, komplett. Biocirkulär plast används i ram.



Strömställare SAGA trapp IP44

Strömställare SAGA med trappfunktion och IP44, komplett. Biocirkulär plast används i ram.



Type: 1066UW-916

EI-Number: 1815661

Product ID: 2TKA00005002

GTIN: 6438199011226



Strömställare SAGA med trappfunktion, med snabbanslutning och vippa med skruvfäste. Terminalerna är för max två stela ledningar. Kompletterat inklusive brytarinsats, vippa, täckram och tätningar. Klassning IP44. Biocirkulär plast används i ram.

Technical specification

Electrical quantities

Märkspänning:	250 V
---------------	-------

Classification

Lämplig för skyddsklass (IP):	IP44
-------------------------------	------

Packing

Package:	1/10/100/1200
----------	---------------

Unit:	PCS
-------	-----

Product Card

Strömställare SAGA med trappfunktion och IP44, komplett. Biocirkulär plast används i ram.



ETIM Data

Kopplingstyp:	Trapp (1-polig) strömställare
Manövreringsmetod:	Vippa/knapp
Sammansättning:	Baselement med hel täckplatta
Tryckknappsomkopplare:	No
Antal vippor:	1
Monteringsmetod:	Infällt montage
Typ av fastsättning:	Skruvmontering
Med monteringsplåt:	No
Material:	Plast
Materialkvalitet:	Termoplast
Halogenfri:	Yes
Anti-bakteriell:	No
Ytskydd:	Obehandlad
Typ av yta:	Blank
Färg:	Vit
RAL-nummer (liknande):	9003
Etikettutrymme/informationsyta:	Nej
Belysning:	Nej
Märkström:	16 A
Kopplingsström för lysrör:	16 AX
Återkopplingssignalkontakt:	No
Anslutningstyp:	Övrigt
Tvättmaskinomkopplare:	No
Apparatens bredd:	85 mm
Apparatens höjd:	39 mm
Apparatens djup:	85 mm
Inbyggnadsdjup:	17 mm
Minsta djup på infälld installationsdosa:	17 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:	No
Kompatibel med Google Assistant:	No
Kompatibel med Amazon Alexa:	No

Product Card

Strömställare SAGA med trappfunktion och IP44, komplett. Biocirkulär plast används i ram.



Med stöd för IFTTT:

No