


Product Card

Tryckknapp SAGA, kron, komplett. Biocirkulär plast används i ramen.



Tryckknapp SAGA kron komplett

Tryckknapp SAGA, kron, komplett. Biocirkulär plast används i ramen.



Type: 1465UJ-916

EI-Number: 1815675

Product ID: 2TKA00005013

GTIN: 6438199011332



Tryckknapp SAGA, kron, med snabbanslutning. Terminalerna är för max två stela ledningar. Kompletterat inklusive täckram, brytarinsats och vipa. Biocirkulär plast används i ramen.

Technical specification

Electrical quantities

Märkspänning:	250 V
---------------	-------

Classification

Lämplig för skyddsklass (IP):	IP21
-------------------------------	------

Packing

Package:	10/100/1200
----------	-------------

Unit:	PCS
-------	-----

ETIM Data

© ABB 2026

Business ID 0763403-0

www.installationsprodukter.se

Customer service

puh. +358 10 222 1999

contact.center@fi.abb.com

ABB Exchange

+358 10 22 11

Product Card

Tryckknapp SAGA, kron, komplett. Biocirkulär plast används i ramen.



Sammansättning:	Baselement med centrumplatta
Modell/Utförande:	Serietryckknapp
Manövreringsmetod:	Tryckknapp
Antal slutande kontakter:	1
Kontaktlös typ:	No
Antal vippor:	2
Antal poler:	1
Märkström:	10 A
Med belysning:	No
Med ljuskälla:	No
Med signallampa:	No
Återkopplingssignalkontakt:	No
Anslutningstyp:	Insticksklämma (snabbklämma)
Monteringsmetod:	Infällt montage
Typ av fastsättning:	Skruvmontering
Material:	Plast
Materialkvalitet:	Termoplast
Halogenfri:	Yes
Anti-bakteriell:	No
Ytskydd:	Obehandlad
Typ av yta:	Blank
Färg:	Vit
RAL-nummer (liknande):	9003
Transparent:	No
Textfält/Plats för märkning:	No
Slagtålighet (IK):	IK00
Apparatens bredd:	85 mm
Apparatens höjd:	35 mm
Apparatens djup:	85 mm
Minsta djup på infälld installationsdosa:	18 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:	No
Kompatibel med Google Assistant:	No
Kompatibel med Amazon Alexa:	No

Product Card

Tryckknapp SAGA, kron, komplett. Biocirkulär plast används i ramen.



Med stöd för IFTTT:

No