

Product Card

Timer SAGA med fasta tidsalternativ: 15 minuter, 30 minuter, 1 timme, 2 timmar, 4 timmar och 8 timmar.



Timer SAGA 15 minuter-8 timmar

Timer SAGA med fasta tidsalternativ: 15 minuter, 30 minuter, 1 timme, 2 timmar, 4 timmar och 8 timmar.



Type: T210-916

EI-Number: 1815801

Product ID: 2TKA00005221

GTIN: 6438199012230



Timer SAGA med fasta tidsalternativ: 15 minuter, 30 minuter, 1 timme, 2 timmar, 4 timmar och 8 timmar. Utbytbara etiketter med tidsalternativ för att markera centrumpattan med vald tid. IP21, 2-polig ledning. 10A resistiv belastning (2300 W), 2AX-belastning (till exempel lysrör). Skruvklämmor max 2,5 mm². Signallampan lyser när enheten är aktiv.

Technical specification

Electrical quantities

Märkspänning: 230 V

Classification

Lämplig för skyddsklass (IP): IP21

Product Card

Timer SAGA med fasta tidsalternativ: 15 minuter, 30 minuter, 1 timme, 2 timmar, 4 timmar och 8 timmar.



Packing

Package:	1/10/100/1200
Unit:	PCS

ETIM Data

Sammansättning:	Baselement med komplett hus
Antal moduler (modulsystem):	1
Antal slutande kontakter:	1
Modell/Utförande:	Elektronisk
Tidsinställning:	15...480 min
Monteringsmetod:	Övrigt
Typ av fastsättning:	Montering med skruv
Material:	Plast
Materialkvalitet:	Termoplast
Ytskydd:	Obehandlad
Färg:	Vit
RAL-nummer (liknande):	9003
Transparent:	No
Kortaste omkopplingsintervall:	15 min
Frekvensområde:	50 Hz
Astro-program:	No
Omformare ingång:	No
Märkström:	10 A
Med ljusstyrkesensoranslutning:	No
Max. effekt:	2300 W
Kompatibel med Apple HomeKit:	No
Kompatibel med Google Assistant:	No
Kompatibel med Amazon Alexa:	No
Med stöd för IFTTT:	No
Inbyggnadsdjup:	35 mm
Minsta djup på infälld installationsdosa:	35 mm
Apparatens bredd:	71 mm
Apparatens höjd:	34 mm

Product Card

Timer SAGA med fasta tidsalternativ: 15 minuter, 30 minuter, 1 timme, 2 timmar, 4 timmar och 8 timmar.



Apparatens djup:

71 mm
