


---

# 2-vägs uttagsinsats infälld. Blå

**Type:** 302EUC-06**EI-Number:** 1815998**Product ID:** 2TKA00005559**GTIN:** 6438199017938

Uttaget är extra säkert då den har petskydd (barnskydd) och jordning integrerat i insatsen. Den unika lösningen gör uttaget säkert även utan skydds-kåpa, som är extra bra i publika miljöer som skolor, samlingslokaler och sporthallar, där det finns stor risk för att uttagens skyddskåpor kan skadas. Lösningen är även bra vid hemmamiljöer, som vid renovering och tapetsering. Materialet i kåpan är färgbeständig. Varje fas har fyra vinklade anslutningar som underlättar inkoppling.

## Technical specification

### Electrical quantities

Märkström:	16 A
Märkspänning:	250 V

### Classification

Lämplig för skyddsklass (IP):	IP21
-------------------------------	------

### ETIM Data

Antal aktiva stift (runda):	2
Med signallampa:	No
Sammanlagt antal kontaktuttag brytaresektionerat:	2
Antal faser:	1
Prägling/Indikering:	Ingen

# Product Card

2-vägs uttagsinsats infälld. Blå



Anslutningstyp:	Insticksklämma (snabbklämma)
Med gångjärnslock:	No
Petskyddad:	Yes
Textfält/Plats för märkning:	No
Färg:	Blå
RAL-nummer (liknande):	5007
Metallicfärg:	No
Transparent:	No
Låsbar:	No
Utskjutningsmekanism:	No
Isolerad montering:	No
Med funktionsbelysning:	No
Med orienteringsbelysning:	No
Överspänningsskydd:	No
Felströmsskydd:	No
Med finsäkring:	No
Särskild strömförsörjning:	Ingen särskild strömförsörjning
Monteringsmetod:	Infällt montage
Typ av fastsättning:	Montering med klo och skruv
Material:	Plast
Materialkvalitet:	Termoplast
Halogenfri:	No
Ytskydd:	Obehandlad
Typ av yta:	Blank
Anti-bakteriell:	No
Med genomgångsfunktion:	No
Med brytare:	No
Roterad centralinsats:	No
Frekvensområde:	50 Hz
Apparatens bredd:	89 mm
Apparatens höjd:	71 mm
Apparatens djup:	42 mm
Minsta djup på infälld installationsdosa:	20 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:	No

# Product Card

2-vägs uttagsinsats infälld. Blå



Kompatibel med Amazon Alexa:	No
Kompatibel med Google Assistant:	No
Med stöd för IFTTT:	No
Med WLAN-Repeater:	No