
Lampputtag

DCL jordat lampputtag,takuttag,
utanpåliggande, svart

Type: AKK16M

EI-Number: 1816103

Product ID: 2TKA00006126

GTIN: 6438199034157

DCL jordat lampputtag (L, N, Jord) för montering i eller på en takdosa.

Kroken kan belastas upp till 15kg.

Snabbanslutning som garanterar snabb och säker installation, max 2,5 mm² kabel.

Utrymme med snäppfastsättning för dimmerpuck i bottenplattan.

Märkdata är 250V / 6A.



Technical specification

Electrical quantities

Märkström:	7 A
Märkspänning:	250 V

Classification

Lämplig för skyddsklass (IP):	IP21
-------------------------------	------

ETIM Data

Modell/Utförande:	DCL
Med signallampa:	No
Antal moduler (modulsystem):	1
Sammanlagt antal kontaktuttag brytaresektionerat:	1
Antal faser:	1

Product Card

DCL jordat lampputtag, takuttag, utanpåliggande, svart



Prägling/Indikering:	Ingen
Anslutningstyp:	Övrigt
Petskyddad:	No
Textfält/Plats för märkning:	No
Färg:	Svart
RAL-nummer (liknande):	9011
Metallicfärg:	No
Låsbar:	No
Utskjutningsmekanism:	No
Med funktionsbelysning:	No
Med orienteringsbelysning:	No
Med finsäkring:	No
Särskild strömförsörjning:	Ingen särskild strömförsörjning
Monteringsmetod:	Utanpåliggande montage
Typ av fastsättning:	Montering med skruv
Material:	Plast
Materialkvalitet:	Termoplast
Halogenfri:	No
Ytskydd:	Obehandlad
Typ av yta:	Matt
Anti-bakteriell:	No
Med genomgångsfunktion:	No
Med brytare:	No
Roterad centralinsats:	No
Frekvensområde:	50...60 Hz
Apparatens bredd:	123 mm
Apparatens höjd:	39 mm
Apparatens djup:	123 mm
Minsta djup på infälld installationsdosa:	35 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:	No
Kompatibel med Amazon Alexa:	No
Kompatibel med Google Assistant:	No
Med stöd för IFTTT:	No

Product Card

DCL jordat lampputtag,takuttag, utanpåliggande, svart



—
© ABB 2026

Business ID 0763403-0

www.installationsprodukter.se

—
Customer service

puh. +358 10 222 1999

contact.center@fi.abb.com

—
ABB Exchange

+358 10 22 11