

## Vägguttag

Vägguttag, 1-vägs infällt med jordfelsbrytare, 30mA IP21 Antracit

**Tyyppi:** 3120EUC-81

**Snro:** 1815249

**Tuotekoodi:** 2CCF019499R0001

**GTIN:** 7612271497064



Nominell spänning: 230 Vac (50 / 60 Hz)

Nominell ström: 16 A

Nominell felström: 30 mA

Omgivningstemperatur: -25 °C +40 °C

Skyddsklass: IP21

Uttaget är försett med svart knapp för till och frånslag och en gul knapp för test.

Impressivo Vit Centrumplatta medföljer. Komplettera med med lös ram Impressivo, Accent, eller Carat

## Tekniset tiedot

### Sähkösuureet

Märkström:	16 A
Märkspänning:	230 V

### Luokitus

Lämplig för skyddsklass (IP):	IP21
-------------------------------	------

## Pakkaus

Paketti:	1/10
Yksikkö:	kpl

## ETIM Data

Antal aktiva stift (runda):	2
Med signallampa:	Ei
Antal faser:	1
Prägling/Indikering:	Ingen
Anslutningstyp:	Insticksklämma (snabbklämma)
Med gångjärnslock:	Ei
Petskyddad:	Kyllä
Textfält/Plats för märkning:	Ei
Färg:	Antracitgrå
RAL-nummer (liknande):	7021
Metallicfärg:	Ei
Transparent:	Ei
Låsbar:	Ei
Utskjutningsmekanism:	Ei
Isolerad montering:	Ei
Med funktionsbelysning:	Ei
Med orienteringsbelysning:	Ei
Överspänningsskydd:	Ei
Felströmsskydd:	Kyllä
Med finsäkring:	Ei
Särskild strömförsörjning:	Ingen särskild strömförsörjning
Monteringsmetod:	Infällt montage
Typ av fastsättning:	Montering med klo och skruv
Material:	Plast
Materialkvalitet:	Övrigt
Halogenfri:	Kyllä
Ytskydd:	Obehandlad
Typ av yta:	Blank

# Tuotekortti

Vägguttag, 1-vägs infällt med jordfelsbrytare, 30mA IP21 Antracit



Anti-bakteriell:	Ei
Med genomgångsfunktion:	Kyllä
Med brytare:	Ei
Roterad centralinsats:	Ei
Nominell felström:	30 mA
Apparatens bredd:	71 mm
Apparatens höjd:	71 mm
Apparatens djup:	56 mm
Minsta djup på infälld installationsdosa:	40 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:	Ei
Kompatibel med Amazon Alexa:	Ei
Kompatibel med Google Assistant:	Ei
Med stöd för IFTTT:	Ei