

Vägguttag 2-vägs Garant

2-VÄGS IP55

Tyyppi: 5518N-C23750

Snro: 1815568

Tuotekoodi: 2CHN182375C4302

GTIN: 8592624115922



Garant är en serie robusta och motståndskraftiga uttag avsedda för ytmontage med hölje och gångjärnslock i aluminium. Uttagen är försedda med sidojordskontakter (typ F). De klarar kabeldragningskrav för alla kommersiella och inhemska applikationer, från verkstäder till fabriker. Levereras med 6st förmonterade kabelgenomföringar M20.

Tekniset tiedot

Sähkösuureet

Märkström:	16 A
Märkspänning:	250 V

Luokitus

Lämplig för skyddsklass (IP):	IP20
-------------------------------	------

Pakkaus

Paketti:	5
----------	---

ETIM Data

Modell/Utförande:	Jordningsstift
Antal aktiva stift (runda):	2

Med signallampa:	Ei
Sammanlagt antal kontaktuttag brytaresektionerat:	2
Antal faser:	1
Prägling/Indikering:	Ingen
Anslutningstyp:	Insticksklämma (snabbklämma)
Med gångjärnslock:	Ei
Petskyddad:	Ei
Textfält/Plats för märkning:	Ei
Färg:	Silver
Metallicfärg:	Ei
Transparent:	Ei
Låsbar:	Ei
Utskjutningsmekanism:	Ei
Isolerad montering:	Ei
Med funktionsbelysning:	Ei
Med orienteringsbelysning:	Ei
Överspänningsskydd:	Ei
Felströmsskydd:	Ei
Med finsäkring:	Ei
Särskild strömförsörjning:	Ingen särskild strömförsörjning
Monteringsmetod:	Infällt montage
Typ av fastsättning:	Montering med skruv
Material:	Plast
Materialkvalitet:	Termoplast
Halogenfri:	Ei
Ytskydd:	Obehandlad
Typ av yta:	Matt
Anti-bakteriell:	Ei
Med genomgångsfunktion:	Ei
Med brytare:	Ei
Roterad centralinsats:	Ei
Frekvensområde:	50 Hz
Apparatens bredd:	84 mm
Apparatens höjd:	55 mm

Apparatens djup:	168 mm
Minsta djup på infälld installationsdosa:	40 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:	Ei
Kompatibel med Amazon Alexa:	Ei
Kompatibel med Google Assistant:	Ei
Med stöd för IFTTT:	Ei
Med WLAN-Repeater:	Ei