

## Vägguttag med inbyggd vit LED-belysning

Vägguttag, Jussi, 1-vägs, jordat, snabbanslutning



**Tyyppi:** 20 EUCBLI-214

**Snro:** 1815200

**Tuotekoodi:** 2CKA002013A5291

**GTIN:** 4011395100738



16A, 250V jordat 1-vägsuttag. Två anslutningspunkter per ledare. Använd ledare EK eller FK. Det finns inga X-plitar. En vit LED-lampa (230V / 2,5mA / 0,6VA) är integrerad i vägguttagets underkant och fungerar som nattbelysning. LED-lampan kan styras separat eller kan anslutas till uttagsterminalerna L och N som då lyser kontinuerligt.

## Tekniset tiedot

### Sähkösuureet

Märkström:	16 A
Märkspänning:	250 V

### Luokitus

Lämplig för skyddsklass (IP):	IP20
-------------------------------	------

### Pakkaus

Paketti:	1/10/100/1200
Yksikkö:	kpl

## ETIM Data

Antal aktiva stift (runda):	2
Med signallampa:	Ei
Antal enheter:	1
Antal faser:	1
Prägling/Indikering:	Ingen
Med gångjärnslock:	Ei
Petskyddad:	Kyllä
Textfält/Plats för märkning:	Ei
Färg:	Vit
RAL-nummer (liknande):	9010
Metallicfärg:	Ei
Transparent:	Ei
Låsbar:	Ei
Utskjutningsmekanism:	Ei
Isolerad montering:	Kyllä
Med funktionsbelysning:	Ei
Med orienteringsbelysning:	Kyllä
Överspänningsskydd:	Ei
Felströmsskydd:	Ei
Med finsäkring:	Ei
Särskild strömförsörjning:	Ingen särskild strömförsörjning
Monteringsmetod:	Infällt montage
Typ av fastsättning:	Montering med klo och skruv
Material:	Plast
Materialkvalitet:	Termoplast
Halogenfri:	Kyllä
Ytskydd:	Obehandlad
Typ av yta:	Blank
Anti-bakteriell:	Ei
Med genomgångsfunktion:	Kyllä
Med brytare:	Ei
Roterad centralinsats:	Ei

# Tuotekortti

Vägguttag, Jussi, 1-vägs, jordat, snabbanslutning



Frekvensområde:	50...60 Hz
Slagtålighet (IK):	IK03
Apparatens bredd:	71 mm
Apparatens höjd:	71 mm
Apparatens djup:	47.5 mm
Minsta djup på infälld installationsdosa:	32 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:	Ei
Kompatibel med Amazon Alexa:	Ei
Kompatibel med Google Assistant:	Ei
Med stöd för IFTTT:	Ei
Med WLAN-Repeater:	Ei