

BasicLINE Korridor


BasicLINE Korridor, vit, 24 m, 360°

Tyyppi: 6818 U-500

Snro: 1300065


Tuotekoodi: 2CKA006800A2519

GTIN: 4011395148051



Närvarudetektor för stora utrymmen, 230V, 50Hz, 2000W, IP 40 för infällt montage. Övervakningsområde 360°. 10-2000 lux, frånkopplingstid ca. 10 sek. - 30 min. Monteringshöjd 2-3 m. Detektionsområde 20-24 m.

Möjlighet till att sköta inställningar via IR-fjärrkontroll 6843. För utanpåliggande installation och för ökad kapslingsklass (IP54) kan utanpåliggande förhöjningsram 6888 användas. Vid montering på 2,5 meters höjd är övervaknings området 24 m.



Tekniset tiedot

Pakkaus

Paketti:	1/18
Yksikkö:	kpl

ETIM Data

Modell/Utförande:	Närvarodetektor
Sensortyp:	Övrigt
Med DALI-gränssnitt:	Ei
Konstantljusstyrning:	Ei
HVAC-styrning:	Ei
Forcerad påslagning:	Kyllä

Forcerad fränkoppling:	Kyllä
Djurzon:	Ei
Underkrypningsskydd:	Kyllä
Fungerar i nätverk:	Ei
Optimal montagehöjd:	2 m
Trapphusövervakning:	Kyllä
Förbikopplingsomkopplare:	Ei
Lämplig för trådlös överföring:	Ei
Fjärrreglerad:	Kyllä
Med fjärrstyrning:	Ei
Svarsvärde justerbar känslighet:	Ei
Inställbart ljusvärde:	Kyllä
Med signalenhet:	Ei
Teach-funktion för svarsvärdesluminositet:	Ei
Dimmer-funktion med dimmergrundelement:	Ei
Monteringsmetod:	Infällt montage
Lämplig för takmontering:	Kyllä
Lämplig för väggmontering:	Ei
Material:	Plast
Materialkvalitet:	Termoplast
Halogenfri:	Kyllä
Ytskydd:	Obehandlad
Typ av yta:	Matt
Anti-bakteriell:	Ei
Färg:	Vit
RAL-nummer (liknande):	9010
Transparent:	Ei
Kapslingsklass (IP):	IP40
Spänningstyp:	AC
Frekvensområde:	50...60 Hz
Märkspänning:	230 V
Min inkopplingstid:	10 s
Max. inkopplingstid:	30 min
Detekteringsvinkel horisontell från/till:	30...360 °

Tuotekortti

BasicLINE Korridor, vit, 24 m, 360°



Svartsvärde luminositet:	10...2000 lx
Antal växlingszoner:	860
Omformare ingång:	Kyllä
Med alarmfunktion:	Ei
Bredd:	110 mm
Höjd:	110 mm
Djup:	100 mm
Inbyggnadsdjup:	48 mm
Inbyggnadslängd:	48 mm
Inbyggnadsdiameter:	65 mm
Minsta djup på infälld installationsdosa:	48 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:	Ei
Kompatibel med Google Assistant:	Ei
Kompatibel med Amazon Alexa:	Ei
Med stöd för IFTTT:	Ei