

# Lamputtag jordat

Lamputtag jordat DCL vägguttag,  
85x85mm infält montage Jussi



**Tyyppi:** AKK6-214

**Snro:** 1815139

**Tuotekoodi:** 2TKA00000933

**GTIN:** 6438199002323



DCL jordat lamputtag för montage i apparatdosa i vägg.  
Snabbanslutning max 2,5 mm<sup>2</sup> kabel. Märkdata 250Vac / 6A. DCL  
Lampkontakten ingår inte längre i förpackningen.

## Tekniset tiedot

### Sähkösuureet

Märkström:	6 A
Märkspänning:	250 V

### Luokitus

Lämplig för skyddsklass (IP):	IP20
-------------------------------	------

### Pakkaus

Paketti:	10/100
Yksikkö:	kpl

### ETIM Data

Modell/Utförande:	DCL
-------------------	-----

Med signallampa:	Ei
Sammanlagt antal kontaktuttag brytarsektionerat:	1
Antal faser:	1
Prägling/Indikering:	Ingen
Med gångjärnslock:	Ei
Petskyddad:	Ei
Textfält/Plats för märkning:	Ei
Färg:	Vit
RAL-nummer (liknande):	9010
Metallicfärg:	Ei
Transparent:	Ei
Låsbar:	Ei
Utskjutningsmekanism:	Ei
Isolerad montering:	Ei
Med funktionsbelysning:	Ei
Med orienteringsbelysning:	Ei
Överspänningsskydd:	Ei
Felströmsskydd:	Ei
Med finsäkring:	Ei
Särskild strömförsörjning:	Ingen särskild strömförsörjning
Monteringsmetod:	Utanpåliggande montage
Typ av fastsättning:	Montering med skruv
Material:	Plast
Materialkvalitet:	Termoplast
Halogenfri:	Kyllä
Ytskydd:	Obehandlad
Typ av yta:	Matt
Anti-bakteriell:	Ei
Med genomgångsfunktion:	Ei
Med brytare:	Ei
Roterad centralinsats:	Ei
Frekvensområde:	50...60 Hz
Slagtålighet (IK):	IK00
Apparatens bredd:	85 mm

# Tuotekortti

Lamputtag jordat DCL vägguttag, 85x85mm infält montage Jussi



Apparatens höjd:	40 mm
Apparatens djup:	85 mm
Minsta djup på infälld installationsdosa:	25 mm