

Lampputtag

DCL jordat lampputtag,takuttag,
utanpåliggande



Tyyppi: AKK15

Snro: 1815138

Tuotekoodi: 2TKA00001164

GTIN: 6438199003078



DCL jordat lampputtag (L, N, Jord) för montering i eller på en takdosa.
Kroken kan belastas upp till 15kg. Snabbanslutning som garanterar
snabb och säker installation, max 2,5 mm² kabel. Märkdata är 250Vac /
6A. Det är möjligt att komplettera med ytterligare ett lampputtag AKL6.
Lampkontakten ingår inte längre i förpackningen.

Tekniset tiedot

Sähkösuureet

Märkström:	6 A
Märkspänning:	250 V

Luokitus

Lämplig för skyddsklass (IP):	IP20
-------------------------------	------

Pakkaus

Paketti:	4/40
Yksikkö:	kpl

ETIM Data

Med signallampa:	Ei
Antal enheter:	1
Sammanlagt antal kontaktuttag brytarsektionerat:	1
Antal fasar:	1
Prägling/Indikering:	Ingen
Med gångjärnslock:	Ei
Petskyddad:	Ei
Textfält/Plats för märkning:	Ei
Färg:	Vit
RAL-nummer (liknande):	9010
Metallicfärg:	Ei
Transparent:	Ei
Låsbar:	Ei
Utskjutningsmekanism:	Ei
Isolerad montering:	Ei
Med funktionsbelysning:	Ei
Med orienteringsbelysning:	Ei
Överspänningsskydd:	Ei
Felströmsskydd:	Ei
Med finsäkring:	Ei
Särskild strömförsörjning:	Ingen särskild strömförsörjning
Monteringsmetod:	Utanpåliggande montage
Typ av fastsättning:	Montering med skruv
Material:	Plast
Materialkvalitet:	Termoplast
Halogenfri:	Kyllä
Ytskydd:	Obehandlad
Typ av yta:	Matt
Anti-bakteriell:	Ei
Med genomgångsfunktion:	Ei
Med brytare:	Ei
Roterad centralinsats:	Ei

Frekvensområde:	50...60 Hz
Slagtålighet (IK):	IK00
Apparatens bredd:	115 mm
Apparatens höjd:	64 mm
Apparatens djup:	115 mm