

# Lamputtag

Lamputtag DCL jordat lamputtag,  
takuttag, infällt svart



**Tyyppi:** AKK14M.1

**Snro:** 1815419

**Tuotekoodi:** 2TKA00004539

**GTIN:** 6438199008776



DCL jordat (L, N, Jord) lamputtag för montering i takdosa.

Kroken kan belastas upp till 15kg.

Snabbanslutning som garanterar snabb och säker installation, max 2,5 mm<sup>2</sup> kabel.

Märkdata är 250V / 6A.

## Tekniset tiedot

### Sähkösuureet

Märkström:	6 A
Märkspänning:	250 V

### Luokitus

Lämplig för skyddsklass (IP):	IP20
-------------------------------	------

### Pakkaus

Paketti:	4/40
Yksikkö:	kpl

## ETIM Data

Modell/Utförande:	DCL
Med signallampa:	Ei
Sammanlagt antal kontaktuttag brytarsektionerat:	1
Antal faser:	1
Prägling/Indikering:	Ingen
Med gångjärnslock:	Ei
Petskyddad:	Ei
Textfält/Plats för märkning:	Ei
Färg:	Svart
RAL-nummer (liknande):	9005
Metallicfärg:	Ei
Transparent:	Ei
Låsbar:	Ei
Utskjutningsmekanism:	Ei
Isolerad montering:	Ei
Med funktionsbelysning:	Ei
Med orienteringsbelysning:	Ei
Överspänningsskydd:	Ei
Felströmsskydd:	Ei
Med finsäkring:	Ei
Särskild strömförsörjning:	Ingen särskild strömförsörjning
Monteringsmetod:	Utanpåliggande montage
Typ av fastsättning:	Montering med skruv
Material:	Plast
Materialkvalitet:	Termoplast
Halogenfri:	Kyllä
Ytskydd:	Obehandlad
Typ av yta:	Matt
Anti-bakteriell:	Ei
Med genomgångsfunktion:	Ei
Med brytare:	Ei
Roterad centralinsats:	Ei

# Tuotekortti

Lamputtag DCL jordat lamputtag, takuttag, infällt svart



Frekvensområde:	50...60 Hz
Slagtålighet (IK):	IK00
Apparatens bredd:	115 mm
Apparatens höjd:	70 mm
Apparatens djup:	115 mm
Minsta djup på infälld installationsdosa:	31 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:	Ei
Kompatibel med Amazon Alexa:	Ei
Kompatibel med Google Assistant:	Ei
Med stöd för IFTTT:	Ei
Med WLAN-Repeater:	Ei