

## Tuotekortti

Timer SAGA med fasta tidsalternativ: 15 minuter, 30 minuter, 1 timme, 2 timmar, 4 timmar och 8 timmar.



# Timer SAGA 15 minuter-8 timmar

Timer SAGA med fasta tidsalternativ: 15 minuter, 30 minuter, 1 timme, 2 timmar, 4 timmar och 8 timmar.



**Tyyppi:** T210-916

**Snro:** 1815801

**Tuotekoodi:** 2TKA00005221

**GTIN:** 6438199012230



Timer SAGA med fasta tidsalternativ: 15 minuter, 30 minuter, 1 timmer, 2 timmar, 4 timmar och 8 timmar. Utbytbara etiketter med tidsalternativ för att markera centrumplattan med vald tid. IP21, 2-polig ledning. 10A resistiv belastning (2300 W), 2AX-belastning (till exempel lysrör). Skruvklämmor max 2,5 mm<sup>2</sup>. Signallampan lyser när enheten är aktiv.

## Tekniset tiedot

### Sähkösuureet

Märkspänning: 230 V

### Luokitus

Lämplig för skyddsklass (IP): IP21

# Tuotekortti

Timer SAGA med fasta tidsalternativ: 15 minuter, 30 minuter, 1 timme, 2 timmar, 4 timmar och 8 timmar.



## Pakkaus

Paketti:	1/10/100/1200
Yksikkö:	kpl

## ETIM Data

Sammansättning:	Baselement med komplett hus
Antal moduler (modulsystem):	1
Antal slutande kontakter:	1
Modell/Utförande:	Elektronisk
Monteringsmetod:	Övrigt
Typ av fastsättning:	Montering med skruv
Material:	Plast
Materialkvalitet:	Termoplast
Ytskydd:	Obehandlad
Färg:	Vit
RAL-nummer (liknande):	9003
Transparent:	Ei
Kortaste omkopplingsintervall:	15 min
Frekvensområde:	50 Hz
Astro-program:	Ei
Omformare ingång:	Ei
Märkström:	10 A
Med ljusstyrkesensoranslutning:	Ei
Max. effekt:	2300 W
Kompatibel med Apple HomeKit:	Ei
Kompatibel med Google Assistant:	Ei
Kompatibel med Amazon Alexa:	Ei
Med stöd för IFTTT:	Ei
Inbyggnadsdjup:	35 mm
Minsta djup på infälld installationsdosa:	35 mm
Apparatens bredd:	71 mm
Apparatens höjd:	34 mm
Apparatens djup:	71 mm

# Tuotekortti

Timer SAGA med fasta tidsalternativ: 15 minuter, 30 minuter, 1 timme, 2 timmar, 4 timmar och 8 timmar.

