

Vägguttag 2-vägs Garant

2-VÄGS IP55

Typ: 5518N-C23750

E-nr: 1815568

Produkt ID: 2CHN182375C4302

GTIN: 8592624115922



Garant är en serie robusta och motståndskraftiga uttag avsedda för ytmontage med hölje och gångjärnslock i aluminium. Uttagen är försedda med sidojordskontakter (typ F). De klarar kabeldragningskrav för alla kommersiella och inhemska applikationer, från verkstäder till fabriker. Levereras med 6st förmonterade kabelgenomföringar M20.

Teknisk specifikation

Elektriska värden

Märkström:	16 A
Märkspänning:	250 V

Klassificering

Lämplig för skyddsklass (IP):	IP20
-------------------------------	------

Packning

Förpackning:	5
--------------	---

ETIM Data

Modell/Utförande:	Jordningsstift
Antal aktiva stift (runda):	2
Med signallampa:	Nej

Antal enheter:	1
Antal faser:	1
Prägling/Indikering:	Ingen
Anslutningstyp:	Insticksklämma (snabbklämma)
Med gångjärnslock:	Nej
Petskyddad:	Nej
Textfält/Plats för märkning:	Nej
Färg:	Silver
Metallicfärg:	Nej
Transparent:	Nej
Låsbar:	Nej
Utskjutningsmekanism:	Nej
Isolerad montering:	Nej
Med funktionsbelysning:	Nej
Med orienteringsbelysning:	Nej
Överspänningsskydd:	Nej
Felströmsskydd:	Nej
Med finsäkring:	Nej
Särskild strömförsörjning:	Ingen särskild strömförsörjning
Monteringsmetod:	Infällt montage
Typ av fastsättning:	Montering med skruv
Material:	Plast
Materialkvalitet:	Termoplast
Halogenfri:	Nej
Ytskydd:	Obehandlad
Typ av yta:	Matt
Anti-bakteriell:	Nej
Med genomgångsfunktion:	Nej
Med brytare:	Nej
Roterad centralinsats:	Nej
Minsta djup på infälld installationsdosa:	40 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:	Nej
Kompatibel med Amazon Alexa:	Nej
Kompatibel med Google Assistant:	Nej

Med stöd för IFTTT:

Nej