Vägguttag 1-vägs Garant

1-VÄGS IP55



Typ: 5518-3750

E-nr: 1815567

Produkt ID: 2CHX183750C4302

GTIN: 8595017241826

Garant är en serie robusta och motståndskraftiga uttag avsedda för ytmontage med hölje och gångjärnslock i aluminium.
Uttagen är försedda med sidojordskontakter (typ F). De klarar kabeldragningskrav för alla kommersiella och inhemska applikationer, från verkstäder till fabriker.
Levereras med 1st förmonterad kabelgenomföringar M20, 3st knockout för möjlighet till vidarematning av kablage.

Teknisk specifikation

Elektriska värden

Märkström:	16 A
Märkspänning:	250 V

Klassificering

Lämplig för skyddsklass (IP):	IP55

Packning

Förpackning:	10

ETIM Data

Modell/Utförande:	Jordningsstift
Antal aktiva stift (runda):	2

© ABB 2026

www.installationsprodukter.se

Kundtjänst

contact.center@se.abb.com

+46 (0)10 732 50 00

Med signallampa:	Nej
Sammanlagt antal kontaktuttag brytarsektionerat:	1
Antal faser:	1
Prägling/Indikering:	Ingen
Anslutningstyp:	Skruvklämma
Med gångjärnslock:	Nej
Petskyddad:	Nej
Textfält/Plats för märkning:	Nej
Färg:	Grå
Metallicfärg:	Nej
Transparent:	Nej
Låsbar:	Nej
Utskjutningsmekanism:	Nej
Isolerad montering:	Nej
Med funktionsbelysning:	Nej
Med orienteringsbelysning:	Nej
Överspänningsskydd:	Nej
Felströmsskydd:	Nej
Med finsäkring:	Nej
Särskild strömförsörjning:	Ingen särskild strömförsörjning
Monteringsmetod:	Utanpåliggande montage
Typ av fastsättning:	Montering med skruv
Material:	Metall
Materialkvalitet:	Aluminium
Halogenfri:	Nej
Ytskydd:	Metallisk
Anti-bakteriell:	Nej
Med brytare:	Nej
Roterad centralinsats:	Nej
Frekvensområde:	50 Hz
Slagtålighet (IK):	IK08
Minsta djup på infälld installationsdosa:	40 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:	Nej
Kompatibel med Amazon Alexa:	Nej

© ABB 2026

www.installationsprodukter.se

Kundtjänst

contact.center@se.abb.com

+46 (0)10 732 50 00

Kompatibel med Google Assistant:	Nej
Med stöd för IFTTT:	Nej
Med WLAN-Repeater:	Nej

© ABB 2026

www.installationsprodukter.se

Kundtjänst

contact.center@se.abb.com

+46 (0)10 732 50 00