

Vägguttag

Vägguttag, Impressivo, 1-vägs, LED-indikering, antracit

Typ: 20 EUCBL-81

E-nr: 1815572

Produkt ID: 2CKA002013A5457

GTIN: 4011395228500



Teknisk specifikation

Elektriska värden

| | |
|---------------|-------|
| Märkström: | 16 A |
| Märkspänning: | 250 V |

Klassificering

| | |
|-------------------------------|------|
| Lämplig för skyddsklass (IP): | IP20 |
|-------------------------------|------|

Packning

| | |
|--------------|---------------|
| Förpackning: | 1/10/100/1800 |
| Enhet: | st |

ETIM Data

| | |
|-----------------------------|----|
| Antal aktiva stift (runda): | 2 |
| Med signallampa: | Ja |
| Antal enheter: | 1 |

| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Antal faser: | 1 |
| Prägling/Indikering: | Ingen |
| Med gångjärnslock: | Nej |
| Petskyddad: | Ja |
| Textfält/Plats för märkning: | Nej |
| Färg: | Antracitgrå |
| RAL-nummer (liknande): | 7021 |
| Metallicfärg: | Nej |
| Transparent: | Nej |
| Låsbar: | Nej |
| Utskjutningsmekanism: | Nej |
| Isolerad montering: | Ja |
| Med funktionsbelysning: | Ja |
| Med orienteringsbelysning: | Nej |
| Överspänningsskydd: | Nej |
| Felströmsskydd: | Nej |
| Med finsäkring: | Nej |
| Särskild strömförsörjning: | Ingen särskild strömförsörjning |
| Monteringsmetod: | Infällt montage |
| Typ av fastsättning: | Montering med klo och skruv |
| Material: | Plast |
| Materialkvalitet: | Termoplast |
| Halogenfri: | Ja |
| Ytskydd: | Obehandlad |
| Typ av yta: | Blank |
| Anti-bakteriell: | Nej |
| Med genomgångsfunktion: | Ja |
| Med brytare: | Nej |
| Roterad centralinsats: | Nej |
| Frekvensområde: | 50...60 Hz |
| Slagtålighet (IK): | IK03 |
| Apparatens bredd: | 71 mm |
| Apparatens höjd: | 71 mm |
| Apparatens djup: | 45.5 mm |

| | |
|---|-------|
| Minsta djup på infälld installationsdosa: | 32 mm |
| Kompatibel med Apple HomeKit: | Nej |
| Kompatibel med Amazon Alexa: | Nej |
| Kompatibel med Google Assistant: | Nej |
| Med stöd för IFTTT: | Nej |
| Med WLAN-Repeater: | Nej |