Signal Brytare 1-knapp

Signal Brytare 1-knapp Växlande Jussi



Typ: FAK1021

E-nr: 5500574

Produkt ID: 2TKA00003792

GTIN: 6438199005218

CE

1 växlande kontakt.
Bra märkmöjligheter.
Nominell spänning av LED: 24 V ac/dc (fungerar mellan 8 - 30V ac/dc, ljusstyrkan förändras).
Strömbrytare klarar (max) 30 V AC / 35 V DC, 100 mA AC / DC, 3 VA / 3 W.
Kompletera med Jussi täckram.
Grön och röd etikett medföljer

Teknisk specifikation

Elektriska värden

Märkspänning:	24 V

Klassificering

Lämplig för skyddsklass (IP):	IP20

Packning

Förpackning:	1/10/100/1200
Enhet:	st

ETIM Data

© ABB 2026

Sammansättning:	Baselement med hel täckplatta
Modell/Utförande:	Enkel tryckknapp
Antal öppnande kontakter:	4
Antal växlande kontakter:	1
Kontaktlös typ:	Nej
Antal vippor:	1
Antal poler:	1
Märkström:	1 A
Med belysning:	Nej
Med ljuskälla:	Nej
Med signallampa:	Nej
Återkopplingssignalkontakt:	Ja
Anslutningstyp:	Skruvklämma
Monteringsmetod:	Infällt montage
Typ av fastsättning:	Skruvmontering
Material:	Plast
Materialkvalitet:	Termoplast
Halogenfri:	Ja
Anti-bakteriell:	Nej
Ytskydd:	Obehandlad
Typ av yta:	Matt
Färg:	Vit
RAL-nummer (liknande):	9010
Transparent:	Nej
Textfält/Plats för märkning:	Ja
Tryck:	Ingen
Slagtålighet (IK):	IK00
Apparatens bredd:	71 mm
Apparatens höjd:	39 mm
Apparatens djup:	71 mm
Minsta djup på infälld installationsdosa:	21 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:	Nej
Kompatibel med Google Assistant:	Nej
Kompatibel med Amazon Alexa:	Nej

© ABB 2026

www.installationsprodukter.se

Kundtjänst

contact.center@se.abb.com

+46 (0)10 732 50 00

Med stöd för IFTTT:	Nej

© ABB 2026

www.installationsprodukter.se

Kundtjänst
contact.center@se.abb.com
+46 (0)10 732 50 00