

---

# Signal Brytare 1-knapp

Signal Brytare 1-knapp Växlande Jussi

---

**Typ:** FAK1021

**E-nr:** 5500574

**Produkt ID:** 2TKA00003792

**GTIN:** 6438199005218



1 växlande kontakt.

Bra märkmöjligheter.

Nominell spänning av LED: 24 V ac/dc (fungerar mellan 8 - 30V ac/dc, ljusstyrkan förändras).

Strömbrytare klarar (max) 30 V AC / 35 V DC, 100 mA AC / DC, 3 VA / 3 W.

Kompletera med Jussi täckram.

Grön och röd etikett medföljer

## Teknisk specifikation

### Elektriska värden

Märkspänning:	24 V
---------------	------

### Klassificering

Lämplig för skyddsklass (IP):	IP20
-------------------------------	------

### Packning

Förpackning:	1/10/100/1200
--------------	---------------

Enhet:	st
--------	----

### ETIM Data

---

Sammansättning:	Baselement med hel täckplatta
Modell/Utförande:	Enkel tryckknapp
Manövreringsmetod:	Tryckknapp
Antal öppnande kontakter:	4
Antal växlande kontakter:	1
Kontaktlös typ:	Nej
Antal vippor:	1
Antal poler:	1
Märkström:	1 A
Med belysning:	Nej
Med ljuskälla:	Nej
Med signallampa:	Nej
Återkopplingssignalkontakt:	Ja
Anslutningstyp:	Skruvklämma
Monteringsmetod:	Infällt montage
Typ av fastsättning:	Skruvmontering
Material:	Plast
Materialkvalitet:	Termoplast
Halogenfri:	Ja
Anti-bakteriell:	Nej
Ytskydd:	Obehandlad
Typ av yta:	Matt
Färg:	Vit
RAL-nummer (liknande):	9010
Transparent:	Nej
Textfält/Plats för märkning:	Ja
Tryck:	Ingen
Slagtålighet (IK):	IK00
Apparatens bredd:	71 mm
Apparatens höjd:	39 mm
Apparatens djup:	71 mm
Minsta djup på infälld installationsdosa:	21 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:	Nej
Kompatibel med Google Assistant:	Nej

Kompatibel med Amazon Alexa:

Nej

Med stöd för IFTTT:

Nej