Lamputtag

Lamputtag DCL jordat lamputtag, takuttag, infällt svart



Typ: AKK14M.1

E-nr: 1815419

Produkt ID: 2TKA00004539

GTIN: 6438199008776

DCL jordat (L, N, Jord) lamputtag för montering i takdosa.
Kroken kan belastas upp till 15kg.
Snabbanslutning som garanterar snabb och säker installation, max 2,5 mm² kabel.
Märkdata är 250V / 6A.

Teknisk specifikation

Elektriska värden

Märkström:	6 A
Märkspänning:	250 V

Klassificering

Lämplig för skyddsklass (IP):	IP20

Packning

Förpackning:	4/40
Enhet:	st

ETIM Data

© ABB 2026

Modell/Utförande:	DCL
Med signallampa:	Nej
Sammanlagt antal kontaktuttag brytarsektionerat:	1
Antal faser:	1
Prägling/Indikering:	Ingen
Med gångjärnslock:	Nej
Petskyddad:	Nej
Textfält/Plats för märkning:	Nej
Färg:	Svart
RAL-nummer (liknande):	9005
Metallicfärg:	Nej
Transparent:	Nej
Låsbar:	Nej
Utskjutningsmekanism:	Nej
Isolerad montering:	Nej
Med funktionsbelysning:	Nej
Med orienteringsbelysning:	Nej
Överspänningsskydd:	Nej
Felströmsskydd:	Nej
Med finsäkring:	Nej
Särskild strömförsörjning:	Ingen särskild strömförsörjning
Monteringsmetod:	Utanpåliggande montage
Typ av fastsättning:	Montering med skruv
Material:	Plast
Materialkvalitet:	Termoplast
Halogenfri:	Ja
Ytskydd:	Obehandlad
Typ av yta:	Matt
Anti-bakteriell:	Nej
Med genomgångsfunktion:	Nej
Med brytare:	Nej
Roterad centralinsats:	Nej
Frekvensområde:	50...60 Hz
Slagtålighet (IK):	IK00

© ABB 2026

Kundtjänst
contact.center@se.abb.com
+46 (0)10 732 50 00

Apparatens bredd:	115 mm
Apparatens höjd:	70 mm
Apparatens djup:	115 mm
Minsta djup på infälld installationsdosa:	31 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:	Nej
Kompatibel med Amazon Alexa:	Nej
Kompatibel med Google Assistant:	Nej
Med stöd för IFTTT:	Nej
Med WLAN-Repeater:	Nej

© ABB 2026

www.installationsprodukter.se

Kundtjänst

contact.center@se.abb.com

+46 (0)10 732 50 00