

## Produktblad

Vägguttag, 4-vägs, utanpåliggande montage, jordat, IP21, snabbanslutning, matt utan klor, matt vit



# Vägguttag

Vägguttag, 4-vägs, utanpåliggande montage, jordat, IP21, snabbanslutning, matt utan klor, matt vit

**Typ:** 404EA-884


**E-nr:** 1815561

**Produkt ID:** 2TKA00004826

**GTIN:** 6438199009056



4-vägs vägguttag för utanpåliggande montage, Jordat. IP21. Uttagen är sammankopplade internt. Plats för 4 ledare per anslutning. Max area 2,5 mm<sup>2</sup>. Inga x-plintar.



## Teknisk specifikation

### Elektriska värden

Märkström:	16 A
Märkspänning:	250 V

### Klassificering

Lämplig för skyddsklass (IP):	IP21
-------------------------------	------

### Packning

Förpackning:	1/20
Enhet:	st

### ETIM Data

Antal aktiva stift (runda):	2
-----------------------------	---

Med signallampa:	Nej
Sammanlagt antal kontaktuttag brytarsektionerat:	1
Antal faser:	1
Prägling/Indikering:	Ingen
Anslutningstyp:	Insticksklämma (snabbklämma)
Med gångjärnslock:	Nej
Petskyddad:	Ja
Textfält/Plats för märkning:	Nej
Färg:	Vit
RAL-nummer (liknande):	9016
Metallicfärg:	Nej
Transparent:	Nej
Låsbar:	Nej
Utskjutningsmekanism:	Nej
Isolerad montering:	Nej
Med funktionsbelysning:	Nej
Med orienteringsbelysning:	Nej
Överspänningsskydd:	Nej
Felströmsskydd:	Nej
Med finsäkring:	Nej
Särskild strömförsörjning:	Ingen särskild strömförsörjning
Monteringsmetod:	Utanpåliggande montage
Typ av fastsättning:	Montering med klo och skruv
Material:	Plast
Materialkvalitet:	Termoplast
Halogenfri:	Ja
Ytskydd:	Lackerad
Typ av yta:	Matt
Anti-bakteriell:	Nej
Med genomgångsfunktion:	Nej
Med brytare:	Nej
Roterad centralinsats:	Nej
Frekvensområde:	50 Hz
Apparatens bredd:	115 mm
Apparatens höjd:	100 mm

# Produktblad

Vägguttag, 4-vägs, utanpåliggande montage, jordat, IP21, snabbanslutning, matt utan klor, matt vit



Apparatens djup:	42 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:	Nej
Kompatibel med Google Assistant:	Nej
Med stöd för IFTTT:	Nej
Med WLAN-Repeater:	Nej