

# Lampputtag DCL SAGA belysningsuttag för vägg, 85x85 mm, vit



Typ: AKK6-916

E-nr: 1815803

Produkt ID: 2TKA00005234

GTIN: 6438199012421

DCL-belysningsuttag SAGA 85x85 mm för vägg, vit. Biocirkulär plast används i ramen.

## Teknisk specifikation

### Elektriska värden

|               |       |
|---------------|-------|
| Märkström:    | 6 A   |
| Märkspänning: | 250 V |

### Klassificering

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Lämplig för skyddsklass (IP): | IP20 |
|-------------------------------|------|

### ETIM Data

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Modell/Utförande:            | DCL   |
| Med signallampa:             | Nej   |
| Antal enheter:               | 1     |
| Antal faser:                 | 1     |
| Prägling/Indikering:         | Ingen |
| Med gångjärnslock:           | Nej   |
| Petskyddad:                  | Nej   |
| Textfält/Plats för märkning: | Nej   |

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| Färg:                                     | Vit                             |
| RAL-nummer (liknande):                    | 9003                            |
| Metallicfärg:                             | Nej                             |
| Transparent:                              | Nej                             |
| Låsbar:                                   | Nej                             |
| Utskjutningsmekanism:                     | Nej                             |
| Isolerad montering:                       | Nej                             |
| Med funktionsbelysning:                   | Nej                             |
| Med orienteringsbelysning:                | Nej                             |
| Överspänningsskydd:                       | Nej                             |
| Felströmsskydd:                           | Nej                             |
| Med finsäkring:                           | Nej                             |
| Särskild strömförsörjning:                | Ingen särskild strömförsörjning |
| Monteringsmetod:                          | Infällt montage                 |
| Typ av fastsättning:                      | Montering med skruv             |
| Material:                                 | Plast                           |
| Materialkvalitet:                         | Termoplast                      |
| Halogenfri:                               | Nej                             |
| Ytskydd:                                  | Obehandlad                      |
| Typ av yta:                               | Blank                           |
| Anti-bakteriell:                          | Nej                             |
| Med genomgångsfunktion:                   | Nej                             |
| Med brytare:                              | Nej                             |
| Roterad centralinsats:                    | Nej                             |
| Frekvensområde:                           | 50...60 Hz                      |
| Apparatens bredd:                         | 85 mm                           |
| Apparatens höjd:                          | 41 mm                           |
| Apparatens djup:                          | 85 mm                           |
| Minsta djup på infälld installationsdosa: | 25 mm                           |
| Kompatibel med Apple HomeKit:             | Nej                             |
| Kompatibel med Amazon Alexa:              | Nej                             |
| Kompatibel med Google Assistant:          | Nej                             |
| Med stöd för IFTTT:                       | Nej                             |
| Med WLAN-Repeater:                        | Nej                             |

# Produktblad

Lampputtag DCL SAGA belysningsuttag för vägg, 85x85 mm, vit

